

150
Jahre
seit 1863

Wir machen
Lösungen.


hofs
REGALSYSTEME

Wir machen Lösungen.

| Küchen | Wäschereien | Labore | Kliniken |



Antibakterielle und Lebensmittel-Regale | D
Antibacterial and food racks | GB




AntiBac®

Mit der Neuentwicklung von AntiBac®, ist es uns gelungen, eine Lösung gegen die Verbreitung von Bakterien in der Lagerhaltung im Krankenhaus und weiteren medizinischen Einrichtungen anzubieten.

Antibakterielle Regale gegen die Verbreitung von Bakterien

Die Beschichtung basiert auf einer Störung des Stoffwechsels von Bakterien. Die Zellteilung der Mikroorganismen wird verhindert und die Zellmembran destabilisiert.

Nosokomiale Infektionen zählen zu den häufigsten Komplikationen eines Krankenhausaufenthalts. Das Ziel, die unkontrollierte, explosionsartige Vermehrung der Keime zu stoppen, kann in diesem hygienischen Umfeld weiter verfolgt werden.



Eigenschaften:

Die antibakterielle Wirkung ist gegen den Bakterienstamm *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* und gegen E-Coli- Bakterien durch ein unabhängiges Institut bestätigt und zertifiziert (nach ISO 22196).

Ihre Vorteile:

- Lang anhaltende Hemmung der Bakterienvermehrung
- Antibakterielle Wirkung gegen *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* und gegen E-Coli Bakterien
- Die Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweislich bei 99,99 %

Antibakterielle Regale: im Kampf gegen MRSA & Co.



Hygienische Lagerung von Wäsche aus dem Gesundheitswesen
Hygienic storage of laundry in the healthcare sector.



Antibacterial Racks – in the fight against MRSA & Co.

With the development of AntiBac® we have managed to find a solution to the spread of bacteria in hospitals and other medical establishments during the storage phase.

Antibacterial racks a solution to the spread of bacteria

The principle behind the coating is based on disturbing the metabolism of the bacteria. The division of the microorganisms is prevented, and the cell membrane is destabilized.


Nosocomial infections rank among the most common complications during a stay in hospital. The aim of stopping the uncontrolled, explosive multiplication of the germs can be developed further in this hygienic environment.

Properties:

The antibacterial effect against both the bacterial strain staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa and E-coli bacteria has been confirmed, and certification has been awarded by an independent institute (to ISO 22196).

Your advantages:

- Sustained inhibition of bacteria multiplication
- An antibacterial effect against staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa and e-Coli bacteria
- The antibacterial effect has been proven to be 99.99% effective




Hygienic

Die zertifizierte HYGIENIC-Beschichtung eignet sich besonders für die professionelle Lagerung in Küchen und Großküchen. Sie erlaubt auch den direkten Kontakt unverpackter Lebensmittel.

Die Beschichtung der Regale entspricht den hohen Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB).

Variables Baukastensystem: Die Regale sind in vielen verschiedenen Abmessungen und Belastungen erhältlich. Der besondere Clou: Standard-Regale und Zubehörteile können mit dieser HYGIENIC-Beschichtung versehen werden.



Eigenschaften:

Die zertifizierte Beschichtung nach dem LFGB und die gute Reinigungsfähigkeit (Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen), zeichnen dieses Regal aus.

Ihre Vorteile:

- Temperaturbeständig -20° C bis + 40° C
- Beschichtung ist Schwitzwasserfest und ohne Blasenbildung
- Preiswerte Alternative zu Regalen aus Aluminium und Edelstahl



>> Hygiene ist das A und O Sauberes Lagern in vielen Bereichen



Food racks for clean storage.

The certified HYGIENIC coating is particularly suitable for professional storage in kitchens and canteens. It also allows direct contact with unpackaged food.

The rack coating complies with the highest regulations in the German Law on Food and Feed (LFGB).

Variable modular system: The racks come in a wide range of different dimensions and shelf loads. The special feature: Standard racks and attachments can be given the HYGIENIC coating.

Properties:

Both the coating, which has been awarded certification to the German Law on Food and Feed, and easy cleaning (grime and micro organisms are easily removed) distinguish this rack

Your advantages:

- Temperature resistant -20° C to + 40° C
- Coating is condensation resistant and doesn't blister
- An inexpensive alternative to racks made of aluminium and stainless steel



Edelstahl-Regale

Edelstahlregale sind unabkömmlich, gerade da, wo es auf Hygiene und saubere Lagerung ankommt. Sie sind beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien.

Durch die leichte Reinigung und Desinfektion (auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten) sind sie gut sauber zu halten.

Eigenschaften:

Sie sind korrosionsbeständig, weitgehend unempfindlich gegen Speisen und Gewürze und beeinflussen in keiner Weise deren Geschmack. Ideal für Großküchen, Gastronomie, medizinische Einrichtungen, Labore und Kühlräume.

Ihre Vorteile:

- Beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- Alle Bauteile aus Edelstahl (V2A)
- Bis 200 kg Belastung pro Boden

Stainless steel racks

Stainless steel racks are particularly indispensable in areas where clean storage and hygiene are of the highest priority. They are resistant to heat, cold, wet and numerous chemicals.

The racks allow for easy cleaning and disinfection (even with high pressure and hot steam systems).

Properties:

They are anti-corrosive, to a large extent impervious to foods and spices, and in no way influence their flavour. Ideal for canteens, catering, medical establishments, laboratories and cold-storage rooms.

Your advantages:


- Resistant against heat, cold and numerous chemicals
- All components are made from stainless steel (V2A)
- Up to 200 kg shelf load per base

Ideal für Labore, Küchen und Kantinen

„Die Vorteile von Edelstahl sind vielfältig. Im Labor kann ich meine Untersuchungen problemlos dort einlagern - gerade auch in Kühlräumen.“



Edelstahlregale Neu: Jetzt auch als Stecksystem



5 Jahre
Garantie



Boden geschlossen | shelf floor closed



Boden geschlitzt | shelf floor slotted





AntiBac®

Regale für den Gesundheitssector
Racks for the health care sector

Antibakterielle Regale

Einseitige Nutzung - Stecksystem

Produktmerkmale:

- Bis 150 kg Belastung pro Boden gleichmäßig belastet
- Antibakterielle Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien
- Antibakterielle Reduktionswirkung liegt bei 99,99 %
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Kantungshöhe der Böden 40 mm
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Beliebig erweiterbar



Antibacterial racks

Single sided use - boltless assembly

Product features:

- Up to 150 kg self loading with evenly distributed load
- Antibacterial coating against Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and E-Coli bacteria
- The antibacterial effect has been proven to be 99.99% effective
- Variable: Shelf levels adjustable in 25 mm increments (boltless)
- Shelf edging height 40 mm
- Version with diagonal braces
- Single sided Use
- Extensions possible at any time

Bodenbreite / Floor width ← 1000 mm →

Höhe Height	Tiefe Depth	Fachlast Shelf loading	Feldlast Bay loading	 Grundregal Basic rack	EUR	 Anbauregal Add-on rack	EUR	Zusatzboden Additional floor	EUR
2000 mm mit 5 Böden with 5 floors	300 mm	150 kg	1600 kg	HKG 20310 ANT	262,33	HKA 20310 ANT	204,62	K 10030 ANT / 040	29,63
	400 mm	145 kg		HKG 20410 ANT	292,49	HKA 20410 ANT	232,86	K 10040 ANT / 040	35,06
	500 mm	140 kg		HKG 20510 ANT	323,91	HKA 20510 ANT	262,77	K 10050 ANT / 040	40,75
	600 mm	140 kg		HKG 20610 ANT	358,85	HKA 20610 ANT	296,31	K 10060 ANT / 040	47,15
	800 mm	130 kg		HKG 20810 ANT	431,53	HKA 20810 ANT	362,83	K 10080 ANT / 040	59,24
2500 mm mit 6 Böden with 6 floors	300 mm	150 kg	1000 kg	HKG 25310 ANT	319,42	HKA 25310 ANT	247,35	K 10030 ANT / 040	29,63
	400 mm	145 kg		HKG 25410 ANT	356,51	HKA 25410 ANT	282,19	K 10040 ANT / 040	35,06
	500 mm	140 kg		HKG 25510 ANT	395,11	HKA 25510 ANT	318,54	K 10050 ANT / 040	40,75
	600 mm	140 kg		HKG 25610 ANT	438,06	HKA 25610 ANT	359,23	K 10060 ANT / 040	47,15
	800 mm	130 kg		HKG 25810 ANT	528,80	HKA 25810 ANT	442,97	K 10080 ANT / 040	59,24
3000 mm mit 7 Böden with 7 floors	300 mm	150 kg	1700 kg	HKG 30310 ANT	367,09	HKA 30310 ANT	285,79	K 10030 ANT / 040	29,63
	400 mm	145 kg		HKG 30410 ANT	409,62	HKA 30410 ANT	326,06	K 10040 ANT / 040	35,06
	500 mm	140 kg		HKG 30510 ANT	453,90	HKA 30510 ANT	368,09	K 10050 ANT / 040	40,75
	600 mm	140 kg		HKG 30610 ANT	503,25	HKA 30610 ANT	415,20	K 10060 ANT / 040	47,15
	800 mm	130 kg		HKG 30810 ANT	606,09	HKA 30810 ANT	511,03	K 10080 ANT / 040	59,24
Wandverankerung AntiBac® / wall fastening AntiBac®				Best.-Nr. ANT 45		EUR 8,81		-	-



Hygienic

Regale für die Lagerung von Lebensmitteln
Racks for the food storage

Lebensmittelregale

Einseitige Nutzung - Stecksystem

Produktmerkmale:

- Bis 150 kg Belastung pro Boden gleichmäßig belastet
- Hygienic-Beschichtung zur Lagerung von Lebensmitteln
- Temperaturbeständig von -20° C bis +40° C
- Beschichtung ist schwitzwasserfest und ohne Blasenbildung
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Kantungshöhe der Böden 40 mm
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Beliebig erweiterbar



Food racks

Single sided use - boltless assembly

Product features:

- Up to 150 kg self loading with evenly distributed load
- Hygienic coating for storage food
- Temperature resistant -20° C to +40° C
- Coating is condensation resistant and doesn't blister
- Variable: Shelf levels adjustable in 25 mm increments (boltless)
- Shelf edging height 40 mm
- Version with diagonal braces
- Extensions possible at any time

Bodenbreite / Floor width ← 1000 mm →

Höhe Height	Tiefe Depth	Fachlast Shelf loading	Feldlast Bay loading	 Grundregal Basic rack	EUR	 Anbauregal Add-on rack	EUR	Zusatzboden Additional floor	EUR
2000 mm mit 5 Böden with 5 floors	300 mm	150 kg	1600 kg	HKG 20310 HYG	185,80	HKA 20310 HYG	139,84	K 10030 HYG / 040	19,03
	400 mm	145 kg		HKG 20410 HYG	201,79	HKA 20410 HYG	154,53	K 10040 HYG / 040	21,87
	500 mm	140 kg		HKG 20510 HYG	219,47	HKA 20510 HYG	171,27	K 10050 HYG / 040	25,03
	600 mm	140 kg		HKG 20610 HYG	240,36	HKA 20610 HYG	191,28	K 10060 HYG / 040	28,86
	800 mm	130 kg		HKG 20810 HYG	284,93	HKA 20810 HYG	231,03	K 10080 HYG / 040	35,85
2500 mm mit 6 Böden with 6 floors	300 mm	150 kg	1000 kg	HKG 25310 HYG	224,87	HKA 25310 HYG	168,25	K 10030 HYG / 040	19,03
	400 mm	145 kg		HKG 25410 HYG	244,58	HKA 25410 HYG	186,65	K 10040 HYG / 040	21,87
	500 mm	140 kg		HKG 25510 HYG	266,36	HKA 25510 HYG	207,02	K 10050 HYG / 040	25,03
	600 mm	140 kg		HKG 25610 HYG	291,95	HKA 25610 HYG	231,29	K 10060 HYG / 040	28,86
	800 mm	130 kg		HKG 25810 HYG	348,32	HKA 25810 HYG	282,54	K 10080 HYG / 040	35,85
3000 mm mit 7 Böden with 7 floors	300 mm	150 kg	1700 kg	HKG 30310 HYG	256,28	HKA 30310 HYG	193,29	K 10030 HYG / 040	19,03
	400 mm	145 kg		HKG 30410 HYG	278,81	HKA 30410 HYG	208,10	K 10040 HYG / 040	21,87
	500 mm	140 kg		HKG 30510 HYG	303,75	HKA 30510 HYG	238,02	K 10050 HYG / 040	25,03
	600 mm	140 kg		HKG 30610 HYG	333,17	HKA 30610 HYG	266,12	K 10060 HYG / 040	28,86
	800 mm	130 kg		HKG 30810 HYG	396,53	HKA 30810 HYG	324,36	K 10080 HYG / 040	35,85
Wandverankerung Hygienic / wall fastening Hygienic				Best.-Nr. HW 45		EUR 8,81		-	-



Edelstahl

Hygienische Lagerung auf Edelstahl
Hygienic storage with stainless steel

Edelstahlregale Einseitige Nutzung - Stecksystem

Produktmerkmale:


- Bis **200 kg Belastung** pro Boden gleichmäßig belastet
- Alle Bauteile aus **hochwertigem V2A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **Beständig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel:** Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
- Zur **besseren Durchlüftung** auch Regale mit **geschlitzten Böden**
- Kantungshöhe der Böden 40 mm
- Ausführung mit **Diagonalstreben**
- **Beliebig erweiterbar**

Stainless steel racks Single sided use - boltless assembly

Product features:

- Up to 200 kg shelf loading with evenly distributed load
- All components are made from stainless steel (V2A)
- Resistant against heat, cold and numerous chemicals
- Variable: Shelf levels adjustable in 25 mm increments (boltless)
- Racks with slotted floors for a better ventilation
- Shelf edging height 40 mm
- Version with diagonal braces
- Single sided Use
- Extensions possible at any time

Ausführung mit geschlossenen Böden | Version with closed floors



Bodenbreite / Floor width		1000 mm							
Höhe Height	Tiefe Depth	Fachlast Shelf loading	Feldlast Bay loading	Grundregal Basic rack	EUR	Anbauregal Add-on rack	EUR	Zusatzboden Additional floor	EUR
1750 mm mit 4 Böden with 4 floors	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 17310 XM	408,99	HVA 17310 XM	321,37	E 10030 M / 040	59,56
	400 mm			HVG 17410 XM	451,52	HVA 17410 XM	360,63	E 10040 M / 040	68,56
	500 mm			HVG 17510 XM	494,17	HVA 17510 XM	399,83	E 10050 M / 040	77,50
	600 mm			HVG 17610 XM	536,58	HVA 17610 XM	438,98	E 10060 M / 040	86,47
	800 mm			HVG 17810 XM	624,69	HVA 17810 XM	520,43	E 10080 M / 040	105,17
2000 mm mit 5 Böden with 5 floors	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 20310 XM	479,50	HVA 20310 XM	386,26	E 10030 M / 040	59,56
	400 mm			HVG 20410 XM	531,03	HVA 20410 XM	434,10	E 10040 M / 040	68,56
	500 mm			HVG 20510 XM	582,61	HVA 20510 XM	482,24	E 10050 M / 040	77,50
	600 mm			HVG 20610 XM	634,00	HVA 20610 XM	530,35	E 10060 M / 040	86,47
	800 mm			HVG 20810 XM	740,80	HVA 20810 XM	630,50	E 10080 M / 040	105,17
2500 mm mit 6 Böden with 6 floors	300 mm	200 kg	1500 kg	HVG 25310 XM	579,51	HVA 25310 XM	465,06	E 10030 M / 040	59,56
	400 mm			HVG 25410 XM	643,30	HVA 25410 XM	523,95	E 10040 M / 040	68,56
	500 mm			HVG 25510 XM	707,27	HVA 25510 XM	582,76	E 10050 M / 040	77,50
	600 mm			HVG 25610 XM	770,89	HVA 25610 XM	641,47	E 10060 M / 040	86,47
	800 mm			HVG 25810 XM	903,05	HVA 25810 XM	768,73	E 10080 M / 040	105,17
Wandverankerung Edelstahl / wall fastening stainless steel				Best.-Nr.	EW 45		EUR 9,29	-	-

Ausführung mit geschlitzten Böden | Version with slotted floors

Boden versetzt geschlitzt - Schlitzung 9,5 x 25 mm | Floor with staggered arranged slots - slots 9,5 x 25 mm



Bodenbreite / Floor width		1000 mm							
Höhe Height	Tiefe Depth	Fachlast Shelf loading	Feldlast Bay loading	Grundregal Basic rack	EUR	Anbauregal Add-on rack	EUR	Zusatzboden Additional floor	EUR
1750 mm mit 4 Böden with 4 floors	300 mm	150 kg	1200 kg	HVG 17310 XGS	457,40	HVA 17310 XGS	370,10	E 10030 MGS / 040	70,70
	400 mm			HVG 17410 XGS	512,60	HVA 17410 XGS	422,04	E 10040 MGS / 040	82,87
	500 mm			HVG 17510 XGS	549,84	HVA 17510 XGS	455,84	E 10050 MGS / 040	90,46
	600 mm			HVG 17610 XGS	606,92	HVA 17610 XGS	509,64	E 10060 MGS / 040	103,09
	800 mm			HVG 17810 XGS	675,36	HVA 17810 XGS	571,42	E 10080 MGS / 040	116,87
2000 mm mit 5 Böden with 5 floors	300 mm	150 kg	1200 kg	HVG 20310 XGS	540,14	HVA 20310 XGS	446,82	E 10030 MGS / 040	70,70
	400 mm			HVG 20410 XGS	607,51	HVA 20410 XGS	510,93	E 10050 MGS / 040	82,87
	500 mm			HVG 20510 XGS	652,34	HVA 20510 XGS	552,32	E 10050 MGS / 040	90,46
	600 mm			HVG 20610 XGS	722,05	HVA 20610 XGS	618,75	E 10060 MGS / 040	103,09
	800 mm			HVG 20810 XGS	804,27	HVA 20810 XGS	694,31	E 10080 MGS / 040	116,87
2500 mm mit 6 Böden with 6 floors	300 mm	150 kg	1500 kg	HVG 25310 XGS	652,44	HVA 25310 XGS	538,32	E 10030 MGS / 040	70,70
	400 mm			HVG 25410 XGS	735,24	HVA 25410 XGS	616,23	E 10050 MGS / 040	82,87
	500 mm			HVG 25510 XGS	791,10	HVA 25510 XGS	666,93	E 10050 MGS / 040	90,46
	600 mm			HVG 25610 XGS	876,72	HVA 25610 XGS	747,63	E 10060 MGS / 040	103,09
	800 mm			HVG 25810 XGS	979,38	HVA 25810 XGS	840,30	E 10080 MGS / 040	116,87
Wandverankerung Edelstahl / wall fastening stainless steel				Best.-Nr.	EW 45		EUR 9,29	-	-



Verfahrbare Regale

Wir schaffen Platz auf kleinstem Raum. Oftmals sind die vorhandenen Lagerkapazitäten erschöpft. Verfahrbare Regale bieten die Möglichkeit um bis zu 100% mehr Lagerkapazität zu schaffen. Bisher waren derartige Anschaffungen jedoch immer mit einer größeren Investition verbunden.

Eine wirtschaftliche Lösung - ohne bauliche Maßnahmen.

Die Verwendung spezieller Laufschiene ermöglicht einen **einfachen Aufbau**. Durch die feststehenden Endregale und das Eigengewicht der verfahrbaren Regalwagen ist **eine Verdübelung mit dem Fußboden nicht notwendig**. Die Schienen verfügen über Antrittsbleche und vermeiden somit Stolperkanten.

Regale leichtgängig mobilisiert

Rollen mit Kugellager sorgen für eine **leichtgängige Verschiebbarkeit** der Regale bis 3 m Wagenlänge. Damit alles gut läuft, halten Gummipuffer die Wagen auf Abstand. Mit der Verwendung unserer Standardregale nutzen Sie alle ORION PLUS Systemvorteile, wie z. B. die Ergänzung von Zubehör.

Egal für welchen Bereich Sie hochwertige und langlebige Regale benötigen, bei uns finden Sie eine große Auswahl.

Oder soll ein ganzes Lager oder Archiv mit Regalen ausgestattet werden? Wir bieten Ihnen eine komplette Lösung und CAD-Planung an. Natürlich ist dieser Service kostenlos. Gern beraten wir Sie auch Vor-Ort.

Produktpalette:

- Aktenregale für Archiv und Büro
- Regale für Röntgentaschen
- Abschließbare Regale mit Türen
- Fachbodenregale
- Kleinteilregale
- Getränkeboxenregale
- Reifenregale
- u.v.m



„Als Biologin muss ich häufiger in bereits archivierten Versuchsreihen lesen. Ein aufgeräumtes Archiv ist da eine unheimliche Arbeitserleichterung. Ein schneller Zugriff auf die Unterlagen ist mir wichtig, so kann ich mich voll und ganz auf meine Aufgabe konzentrieren.“

Der Mehrwert

Bis zu 100% mehr Lagerkapazität



5 Jahre
Garantie

When the storage area becomes too small

We find more space from the narrowest of confines. Using up all current storage space is a common problem – but using movable shelves lets you boost storage by up to 100%. Such equipment used to come with a hefty price tag until we devised a cost-effective solution, which also eliminates the need for construction.

The structure can be simplified using dedicated running rails, while the fixed end shelves and the empty weight of the movable shelf trolley mean no further need for anchoring in the form of a floor assembly and the landing plates of the rails eliminate protruding edges.

Shelves smoothly moved into place

Ball-bearing rollers are the key components allowing freedom of movement throughout the 3 m shelf trolley length, while rubber buffers maintain the distance between the trolleys and keep the whole process running smoothly. Employing our standard shelves also lets you exploit all the ORION PLUS system advantages, including the expansion of accessories.

More room in the warehouse & workshop: Can also be supplied for tyre shelving and small-parts storage shelving.

If you need high-quality and durable racks, regardless of the area of use, we supply a wide range to cover your needs.

Or do you need shelving for an entire storage room or archive? We can provide you with a complete solution and CAD planning. This service is, of course, free of charge. We would be happy to advise you on-site.

Product range:

- File shelving units for archives and offices
- Racks for x-ray folders
- Lockable racks with doors
- Store shelving racks
- Racks for small parts
- Crate racks
- Tyre racks
- ...And many others

hofe

REGALSYSTEME



Julius vom Hofe GmbH & Co KG
Bromberger Straße 4 + 17 | D-58511 Lüdenscheid
Mail: info@hofe.de | Fax: + 49 2351 / 98 80-10

Fon: +49 2351 / 98 80-88